

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда


Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ИТВОРКС»

Индивидуальный номер рабочего места		Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)														
					химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Основное (пр-т Испытателей)																		
1	Рабочее место генерального директора; Система искусственного освещения, производственный шум. Оборудование.	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Основное																		
2	Рабочее место исполнительного директора; Система искусственного освещения, производственный шум. Оборудование.	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
3	Рабочее место руководителя отдела внедрения; Система искусственного освещения, производственный шум. Оборудование.	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
4	Рабочее место руководителя бюджетного отдела; Система искусственного освещения, производственный шум. Оборудование.	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
5	Рабочее место заместителя руководителя бюджетного отдела; Система искусственного освещения, производственный шум. Оборудование.	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
6	Рабочее место руководителя отдела сопровождения; Система искусственного освещения, производственный шум. Оборудование.	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
7А	Рабочее место заместителя руководителя	1	8А	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Руководитель СП ИЛ в г. Санкт-

Петербург
(должность)


(подпись)

Усова Ольга Владимировна
(Ф.И.О.)

14.12.2018
(дата)